




GROKE
GESAMTKATALOG
DIE TÜR





22

DESIGN & STYLE
MODERN & ZEITLOS
LEICHT & ELEGANT





VOLLENDETES DESIGN. MODERNSTE TECHNOLOGIE. ATTRAKTIVE PREISE.

GROKE Hauseingangstüren aus wärmegeämmten Aluminiumprofilen gehören zu den Spitzenerzeugnissen auf dem deutschen Bauelementemarkt.

Solide Verarbeitung und formschöne Gestaltung der Tür sowie dauerhafte Funktionssicherheit und Werterhaltung stehen an erster Stelle. **GROKE** Hauseingangstüren werden nach strengen innerbetrieblichen Normen gefertigt und repräsentieren über 100 Jahre Erfahrung im Metallbau.

Lassen Sie sich von uns inspirieren. Denn ein stilvolles Zuhause beginnt mit der Haustür!

PRÜFZEUGNISSE

Alle **GROKE** Aluminium-Haustüren erfüllen die geforderten Leistungseigenschaften der europaweit geltenden Türenproduktnorm nach EN 14351-1 für Außentüren - bestätigt durch ein anerkanntes, unabhängiges Prüfinstitut.

Neueste Erkenntnisse in Sachen Qualität, Funktionalität und Sicherheit fließen in Ihre Haustür mit ein, so dass Sie ein absolutes Top-Produkt besitzen, das auch in Zukunft seinen Wert behält.



ENERGIESPARENDE WÄRMEDÄMMUNG IM HAUSTÜRBEREICH SPART BARES GELD




Eine einfache Rechnung: Hohe Wärmedämmung entspricht niedrigen Energiekosten. Der Gesetzgeber schreibt generell eine hohe Wärmedämmung vor. Die wärmegeämmte **GROKE** Aluminium-Haustür hat einen niedrigen U_d -Wert. Je niedriger der U_d -Wert, desto geringer ist der Wärme- und Energieverlust.


Standardmäßig hat eine Hauseingangstür von **GROKE** eine hervorragende Wärmedämmung. Durch die Verwendung des optimal wärmegeämmten 3-Kammer-Profilsystems GROKetherm «GT go» Symphonie und Arcade mit zusätzlicher Isolierung in der Dämmzone sind die Anforderungen der Energieeinsparverordnungen voll erfüllt.

Die entsprechenden U_d -Werte Ihrer gewünschten **GROKE** Haustür-Ausführung entnehmen Sie bitte den beigeordneten Tabellen an den Modellen (Index 2). Der U_d -Wert / Wärmedurchgangs-Koeffizient der Tür setzt sich zusammen aus:

- >> U_g = Wärmedämmwert für d. Verglasung >> U_p = Wärmedämmwert für d. Türfüllung
- >> U_f = Wärmedämmwert für d. Profile

(Berechnungsbasis nach DIN EN ISO 10077-1, die berechneten U_d -Werte beziehen sich auf eine Tür mit Aluminiumfüllung mit den Abmessungen 1100 mm x 2100 mm).





GROKE HAUSTÜRENTECHNOLOGIE: MEHR STABILITÄT, MEHR WÄRME- DÄMMSCHUTZ, HOHE DICHTIGKEIT & TOP SCHALLDÄMMUNG

GROKE Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 90 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Eine **GROKE** Haustür ist so dicht wie ein Fenster. Lassen Sie sich von den Produkteigenschaften überzeugen!



FÜLLUNG
34/44/94 MM

- mit Thermoschaum hochisolierend je nach Profilausführung



3 DICHTUNGSEBENEN

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend



BODENSCHWELLE

- wärmegeämmte Bodenschwelle aus Aluminium für Altbau (Standard)
- für Neubau: PVC-Bodeneinstandsprofile 25/50/100 mm kombinierbar nach Wunsch (gegen Aufpreis)



DÄMMZONE MIT
ZUSÄTZLICHER
ISOLIERUNG

- extrem hoher Wärmedämmwert



WANDUNGSSTÄRKE
BIS 3 MM

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert



WETTERSCHENKEL

- wasserableitend im Schwellenbereich
- im Flügel vernietet



MONTAGENUT

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich

OPTISCH VIELFÄLTIG UND GLEICHZEITIG FUNKTIONAL

Eine hohe Wärmedämmung ist in Zeiten steigender Energiekosten unumgänglich. **GROKE** Türen erreichen je nach Profilaufbau U_d -Werte bis unter $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, bei beidseitiger Flügelüberdeckung sogar bis unter $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$. So verbindet **GROKE** Ästhetik und Wärmedämmung am Hauseingangsbereich.

KS = mit Kunststofffüllung nur als Glasfalzfüllung erhältlich.

ALU
KS = sowohl mit Aluminiumfüllung als auch Kunststofffüllung erhältlich.



WÄHLBAR ZWISCHEN:



ARCADE-AUSFÜHRUNG* (GLASFALZFÜLLUNG)


Türfüllung aus Aluminium
Stärke 34 mm
Glasaufbau 2-fach Wärmeschutzverglasung VSG 6 mm außen / Ornamentscheibe innen

*Arcade-Ausführung auch in 1- und 2-seitig flügelüberdeckend erhältlich.

ARCADE-AUSFÜHRUNG
(Türrahmen bündig)



SYMPHONIE-AUSFÜHRUNG
(Türrahmen abgerundet)



GLASFALZFÜLLUNG
(STANDARDAUSFÜHRUNG)

Türfüllung aus Aluminium

Stärke 34 mm

Glasaufbau 2-fach Wärmeschutzverglasung VSG 6 mm
außen / Ornamentscheibe innen

Abb. zeigt Profilschnitt Symphonie.

1-SEITIG FLÜGELÜBERDECKEND
AUSSEN

Türfüllung aus Aluminium

Stärke 44 mm

Glasaufbau 3-fach Wärmeschutzverglasung VSG 6 mm
außen / Ornamentscheibe mitte / Float 4 mm innen

Abb. zeigt Profilschnitt Symphonie.

2-SEITIG FLÜGELÜBERDECKEND
AUSSEN & INNEN

Türfüllung aus Aluminium

Stärke 94 mm

Glasaufbau 3-fach Wärmeschutzverglasung VSG 6 mm
außen / Ornamentscheibe mitte / Float 4 mm innen

Abb. zeigt Profilschnitt Symphonie.



IHR PLUS AN INDIVIDUALITÄT

Sie hätten gerne eine Modellmodifikation als flügelüberdeckende Ausführungsvariante, mit oder ohne Sockelapplikation in Edelstahloptik, eventuell in Sonderfarbe oder wünschen Sie Abänderung der Glasart? Ihrer Individualität sind keine Grenzen gesetzt.



FLÜGELÜBERDECKEND

Variation des Grundmodells, bei der die Haustür ruhiger und großzügiger wirkt, da die flügelüberdeckende Füllung den sonst sichtbaren Flügelrahmen in der Glasfalzausführung verbirgt.



GLAS

Isolierverglasung aus Verbundsicherheitsglas (VSG) mit frei wählbaren Ornamentgläsern.



SOCKEL

Variieren Sie Ihre Haustür mit Sockelapplikation in Edelstahloptik in der Ausführung matt-geschlossen mit quadratischen oder runden Ausstattungen.

12530 Tür ähnl. RAL 5012 (Lichtblau) | Applikationen in Edelstahloptik am Sockel

SEITENTEIL / OBERLICHT

Variationen mit feststehenden Seitenteilen und Oberlichter in verschiedenen Ausführungen möglich.




12410 ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß) mit
Oberlicht




12541 ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß) mit
einem Seitenteil



12400 ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß) mit
zwei Seitenteilen





Grundausrüstung Dreiriegelhakenschloss

Automatikschloss GU Security



Beispiel integrierter Sperrbügel

SICHERHEIT RUND UM IHR HAUS

Eine moderne Verriegelungstechnik garantiert hervorragenden Einbruchschutz. Im Standard enthalten ist ein Dreiriegelhakenschloss, ausgerüstet mit Schwenkhaken oben und unten. Optional ist das GU-Security Automatikschloss erhältlich. Zwei Bolzensicherungen (standardmäßig), eine im oberen und eine im unteren Bereich der Bandseite, verhindern das Aushebeln des Türflügels.

Auf Wunsch sind diverse zusätzliche Sicherheitskomponenten erhältlich.





MODERNE
TÜREN

S. 16



ZEITLOSE
TÜREN



S. 44



S. 74

KLASSISCHE TÜREN





21

MODERN ¹⁷

ÜBERSICHT MODERNE TÜREN



12160
S. 20



32190
S. 21



12200
S. 21



12240
S. 22



12260
S. 22



12270
S. 23



12570
S. 30



12580
S. 30



12590
S. 31



12605
S. 32



12610
S. 32



12620
S. 33



12630
S. 34



12640
S. 35



12650
S. 35



12300
S. 24



12410
S. 24



12440
S. 25



12450
S. 26



12470
S. 27



12480
S. 27



12500
S. 28



12510
S. 28



12520
S. 29



12690
S. 36




12700
S. 37



12730
S. 37



12750
S. 38



12770
S. 38




12860
S. 39




12900
S. 40



12930
S. 41



12940
S. 41



BIS ZU
0,94 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,31
1-seitig-flügelüberd.	1,18
2-seitig-flügelüberd.	0,94

12160

Tür ähnl. RAL 7045 (Telegrau 1)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)


Nuten auf der Außenseite

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Float sandgestrahlt mit Motiv innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403





BIS ZU
1,40 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,40
1-seitig-flügelüberd.	-
2-seitig-flügelüberd.	-

32190


Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Ornamentrahmen beidseitig

Glas Chinchilla weiß außen, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)




Standardvariante Ausführung Tür & Kunststoff-Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

KS



BIS ZU
0,83 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,28
1-seitig-flügelüberd.	0,99
2-seitig-flügelüberd.	0,83

12200

Tür ähnl. RAL 9006 (Weißaluminium)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9006 (Weißaluminium)

Ornamentrahmen in Edelstahloptik beidseitig

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Mastercarré weiß innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)




Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,85 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,28
1-seitig-flügelüberd.	0,99
2-seitig-flügelüberd.	0,85



12240

Tür ähnl. RAL 4002 (Rotviolett)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 4002 (Rotviolett)

Ornamentahmen in Edelstahloptik beidseitig

Zierbügel auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Chinchilla weiß innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,85 W/M²K
U_D-WERT
(Aluminiumfüllung)



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,25
1-seitig-flügelüberd.	1,03
2-seitig-flügelüberd.	0,85



12260

Tür ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

Ornamentahmen in Edelstahloptik beidseitig

Applikationen und Bügel auf der Außenseite


Glas Float Y 599 sandgestrahlt außen, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)


Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

Passendes Seitenteil siehe Seite 42





BIS ZU
0,88 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,26
1-seitig- flügelüberd.	1,05
2-seitig- flügelüberd.	0,88

12270


Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Float Y 677 sandgestrahlt innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



Passendes Seitenteil siehe Seite 42






BIS ZU
0,94 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,36
1-seitig-flügelüberd.	1,17
2-seitig-flügelüberd.	0,94


12300

Tür ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)
Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3004 (Purpurrot)
Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite
Glas VSG Klarglas außen, Mastercarré weiß innen
Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

Passendes Seitenteil siehe Seite 43



BIS ZU
0,76 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,22
1-seitig-flügelüberd.	1,01
2-seitig-flügelüberd.	0,76

12410

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite
Glas VSG Klarglas außen, Mastercarré weiß innen
Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

Passendes Seitenteil siehe Seite 43



BIS ZU
0,93 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,31
1-seitig- flügelüberd.	1,17
2-seitig- flügelüberd.	0,93

12440

Tür ähnl. RAL 6014 (Gelboliv)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 6014 (Gelboliv)


Nuten nur auf der Außenseite

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Float sandgestrahlt mit Motiv innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403





BIS ZU
0,90 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,28
1-seitig-flügelüberd.	1,16
2-seitig-flügelüberd.	0,90

12450


Tür ähnl. RAL 7015 (Schiefergrau)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7015 (Schiefergrau)

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Mastercarré weiß innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,96 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,32
1-seitig-flügelüberd.	1,18
2-seitig-flügelüberd.	0,96

12470

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Glas VSG Klarglas außen, Mastershine weiß innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
1,14 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,39
1-seitig-flügelüberd.	1,26
2-seitig-flügelüberd.	1,14

12480

Tür ähnl. RAL 2012 (Lachsorange)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 2012 (Lachsorange)

Glas VSG Klarglas außen, Masterrcaré weiß innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,83 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,25
1-seitig-flügelüberd.	1,03
2-seitig-flügelüberd.	0,83



12500

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen, Mastercarré weiß innen
Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,89 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,26
1-seitig-flügelüberd.	1,13
2-seitig-flügelüberd.	0,89



12510

Tür ähnl. RAL 5022 (Nachtblau)
Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 5022 (Nachtblau)
Ornamentrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite
Glas VSG Klarglas außen, Motivverglasung sandgestrahlt positiv-negativ innen
Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,96 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,31
1-seitig- flügelüberd.	1,17
2-seitig- flügelüberd.	0,96

12520

Tür ähnl. RAL 3011 (Braunrot)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3011 (Braunrot)

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Ornament 504 weiß innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403






BIS ZU
0,85 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,28
1-seitig-flügelüberd.	1,05
2-seitig-flügelüberd.	0,85



12570

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite
Glas VSG Klarglas außen, Float innen
Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

Passendes Seitenteil siehe Seite 43



BIS ZU
0,88 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,36
1-seitig-flügelüberd.	1,15
2-seitig-flügelüberd.	0,88




12580

Tür ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)
Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 5013 (Kobaltblau)
Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite
Glas VSG Klarglas außen, Ornament 504 weiß innen
Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,78 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,22
1-seitig-flügelüberd.	0,99
2-seitig-flügelüberd.	0,78

12590


Tür ähnl. RAL 9006 (Weißaluminium)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9006 (Weißaluminium)

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Float innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

Passendes Seitenteil siehe Seite 42





BIS ZU
0,87 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,26
1-seitig-flügelüberd.	1,05
2-seitig-flügelüberd.	0,87



12605


Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Ornamentrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite
Glas VSG Klarglas außen, Parsol grau G 6 sandgestrahlt innen
Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403


Passendes Seitenteil siehe Seite 42



BIS ZU
0,86 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,29
1-seitig-flügelüberd.	1,00
2-seitig-flügelüberd.	0,86



12610

Tür ähnl. RAL 9006 (Weißaluminium)
Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9006 (Weißaluminium)
Ornamentrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite
Glas VSG Klarglas außen, mattiert mit Klarglas Streifen innen
Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,97 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,31
1-seitig- flügelüberd.	1,12
2-seitig- flügelüberd.	0,97

12620

Tür ähnl. RAL 7001 (Silbergrau)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7001 (Silbergrau)

Ornamentrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Chinchilla weiß innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,93 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,29
1-seitig-flügelüberd.	1,08
2-seitig-flügelüberd.	0,93

12630

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Ornamentrahmen in Edelstahl auf der Außenseite

Nuten auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Mastercarré weiß innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403





BIS ZU
1,08 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,33
1-seitig-flügelüberd.	1,18
2-seitig-flügelüberd.	1,08

12640


Tür ähnl. RAL 7001 (Silbergrau)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7001 (Silbergrau)

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Float K 093 sandgestrahlt innen


Griff SG 403 (Edelstahl matt)




Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



Passendes Seitenteil siehe Seite 43



BIS ZU
0,87 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,25
1-seitig-flügelüberd.	1,04
2-seitig-flügelüberd.	0,87

12650

Tür ähnl. RAL 3004 (Purpurrot)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3004 (Purpurrot)


Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Chinchilla weiß innen


Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403




BIS ZU
0,74 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,26
1-seitig-flügelüberd.	1,03
2-seitig-flügelüberd.	0,74

12690

Tür ähnl. RAL 9006 (Weißaluminium)
Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3004 (Purpurrot)
Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite
Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, Stoßgriff SG 403

Passendes Seitenteil siehe Seite 43





BIS ZU
1,46 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,46
1-seitig-flügelüberd.	-
2-seitig-flügelüberd.	-

12700


Tür ähnl. RAL 7047 (Telegrau 4)

Füllung 3-fach Verglasung

Dekorfeld Segelform-Applikation in Edelstahloptik

Glas VSG/WSG außen, Motivglas mitte, ESG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Ganzglasfüllung mit Motiv wie Abgebildet und Tür ähnl. RAL. 9016, inkl. Stoßgriff SG 403



BIS ZU
1,46 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,46
1-seitig-flügelüberd.	-
2-seitig-flügelüberd.	-

12730

Tür ähnl. RAL 7047 (Telegrau 4)

Füllung 3-fach Verglasung

Dekorfeld Applikation in Edelstahloptik

Glas VSG/WSG außen, Motivglas mitte, ESG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Ganzglasfüllung mit Motiv wie Abgebildet und Tür ähnl. RAL. 9016, inkl. Stoßgriff SG 403



BIS ZU
1,46 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,46
1-seitig-flügelüberd.	-
2-seitig-flügelüberd.	-



12750

Tür ähnl. RAL 7000 (Fehgrau)

Füllung 3-fach Verglasung

Dekorfeld Quadrat-Applikationen in Edelstahloptik (Feld 1, 3 und 5 von oben)


Glas VSG/WSG außen, Motivglas mitte, ESG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Ganzglasfüllung mit Motiv wie Abgebildet und Tür ähnl. RAL. 9016, inkl. Stoßgriff SG 403



BIS ZU
1,46 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,46
1-seitig-flügelüberd.	-
2-seitig-flügelüberd.	-



12770

Tür ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

Füllung 3-fach Verglasung

Dekorfeld Applikationen in Edelstahloptik, Klarglas Motiv

Glas VSG/WSG außen, Motivglas mitte, ESG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Ganzglasfüllung mit Motiv wie Abgebildet und Tür ähnl. RAL. 9016, inkl. Stoßgriff SG 403



BIS ZU
1,44 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,44
1-seitig-flügelüberd.	1,44
2-seitig-flügelüberd.	-

12860

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Glas ESG Klarglas außen, Mastercarré weiß mitte, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)




Standardvariante Ausführung Ganzglasfüllung mit appliziertem Sprossenmotiv und Tür ähnl. RAL. 9016, inkl. Stoßgriff SG 403





BIS ZU
0,83 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,18
1-seitig-flügelüberd.	0,99
2-seitig-flügelüberd.	0,83

12900

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)


Nuten auf der Außenseite

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Float H 56 sandgestrahlt innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403





BIS ZU
0,82 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,18
1-seitig-flügelüberd.	0,98
2-seitig-flügelüberd.	0,82

12930

Tür ähnl. RAL 8008 (Olivbraun)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 8008 (Olivbraun)


Nuten auf der Außenseite

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite


Glas VSG Klarglas außen, Klarglas innen (G 62)

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,82 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,18
1-seitig-flügelüberd.	0,98
2-seitig-flügelüberd.	0,82

12940

Tür ähnl. RAL 1013 (Perlweiß)


Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 1013 (Perlweiß)

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Float G 63 sandgestrahlt innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



Passendes Seitenteil siehe Seite 43

PASSENDE SEITENTEILE



12260

Türrahmen ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen, Motivglas Float Y 595 sandgestrahlt mit Klarglas Motiv innen

S. 22



12270

Türrahmen ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen, Motivglas Float Y 677 sandgestrahlt mit Klarglas Streifen innen

S. 23



12590

Türrahmen ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen, Motivglas 944 sandgestrahlt mit Klarglas Quadraten innen

S. 31



12605

Türrahmen ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen, Motivglas Parsol grau G 6 sandgestrahlt mit Klarglas Streifen innen

S. 32



12300

Türrahmen ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen, Motivglas Float sandgestrahlt mit Klarglas Quadraten innen

S. 24



12410

Türrahmen ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen, Motivglas Mastercarré weiß innen

S. 24



12570

Türrahmen ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen, Motivglas Float Y 595 sandgestrahlt mit Klarglas Motiv innen

S. 30

12640

Türrahmen ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen, Motivglas Float K 093 sandgestrahlt mit Klarglas Motiv innen


S. 35



12690

Türrahmen ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen, Motivglas Parsol grau G 6 sandgestrahlt mit Klarglas Streifen innen

S. 36



12940

Türrahmen ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen, Motivglas sandgestrahlt mit Klarglas Rand innen

S. 41

ZEITLOS



ÜBERSICHT ZEITLOSE TÜREN



32120
S. 48



12130
S. 48




12150
S. 49



12170
S. 50



12220
S. 51



12230
S. 51



12400
S. 58



12420
S. 59




12490
S. 60



12530
S. 61



12540
S. 61




12541
S. 62



12550
S. 63



12560
S. 63



12660
S. 64



12670
S. 65



12280
S. 52



12290
S. 53



12310
S. 53




12320
S. 54



12330
S. 54



12340
S. 55



12350
S. 56



12360
S. 56



12380
S. 57



12390
S. 58




12680
S. 65



12710
S. 66



12720
S. 66



12740
S. 67



12760
S. 68



12870
S. 68



12910
S. 69



12920
S. 70



12950
S. 71



12960
S. 71



BIS ZU
1,41 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,41
1-seitig-flügelüberd.	-
2-seitig-flügelüberd.	-

32120

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Füllung Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Ornamentrahmen beidseitig
Glas Chinchilla weiß außen, VSG Klarglas innen
Griff SG 403 (Edelstahl matt)




Standardvariante Ausführung Tür & Kunststoff-Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

KS




BIS ZU
1,40 W/M²K
U_D-WERT
(Aluminiumfüllung)



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,40
1-seitig-flügelüberd.	-
2-seitig-flügelüberd.	-

12130

Tür ähnl. RAL 1013 (Perlweiß)
Füllung Glasfalzfüllung ähnl. RAL 1013 (Perlweiß)
Ornamentrahmen beidseitig
Glas Float Y 875 sandgestrahlt außen, VSG Klarglas innen
Griff SG 403 (Edelstahl matt)




Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

ALU
KS



BIS ZU
0,85 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,28
1-seitig- flügelüberd.	0,99
2-seitig- flügelüberd.	0,85

12150

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)


Ornamentrahmen in Aluminium beidseitig

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Motivglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403





BIS ZU
0,95 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,31
1-seitig-flügelüberd.	1,17
2-seitig-flügelüberd.	0,95

12170

Tür ähnl. RAL 7022 (Umbragrau)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7022 (Umbragrau)

Nuten auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Float sandgestrahlt mit Motiv innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

Passendes Seitenteil siehe Seite 72





BIS ZU
0,87 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,27
1-seitig- flügelüberd.	1,05
2-seitig- flügelüberd.	0,87

12220

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Ornamentrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Mastercarré weiß innen


Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,85 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,29
1-seitig- flügelüberd.	1,00
2-seitig- flügelüberd.	0,85

12230

Tür ähnl. RAL 7035 (Lichtgrau)


Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7035 (Lichtgrau)

Nuten auf der Außenseite

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, sandgestrahlt mit Klarglas Streifen innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,78 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,22
1-seitig-flügelüberd.	0,99
2-seitig-flügelüberd.	0,78

12280

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. TK* ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

Nuten auf der Außenseite

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Float Y 949 sandgestrahlt innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

Passendes Seitenteil siehe Seite 72

* TK = teilkoloriert





BIS ZU
0,91 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,27
1-seitig- flügelüberd.	1,07
2-seitig- flügelüberd.	0,91

12290


Tür ähnl. RAL 7001 (Silbergrau)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7001 (Silbergrau)

Nuten auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Float Y 594 sandgestrahlt innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,91 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,42
1-seitig- flügelüberd.	1,17
2-seitig- flügelüberd.	0,91

12310

Tür ähnl. RAL 7001 (Silbergrau)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7001 (Silbergrau)

Nuten auf der Außenseite

Applikationen in Edelsthaloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Mastercarré weiß innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)




Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,89 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,41
1-seitig-flügelüberd.	1,16
2-seitig-flügelüberd.	0,89



12320

Tür ähnl. RAL 3004 (Purpurrot)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3004 (Purpurrot)

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Mastercarré weiß innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,89 W/M²K
U_D-WERT
(Aluminiumfüllung)



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,42
1-seitig-flügelüberd.	1,16
2-seitig-flügelüberd.	0,89



12330

Tür ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Satinato weiß innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403





BIS ZU
0,84 W/M^2K
 U_D -WERT



U_D -WERTE	W/m^2K
Glasfalz- füllung	1,34
1-seitig- flügelüberd.	1,12
2-seitig- flügelüberd.	0,84

12340


Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Ornamentrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Satinato weiß innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)




Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,81 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,34
1-seitig-flügelüberd.	1,11
2-seitig-flügelüberd.	0,81



12350

Tür ähnl. RAL 5002 (Ultramarinblau)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 5002 (Ultramarinblau)

Glas VSG Klarglas außen, Float G 30 sandgestrahlt innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,89 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,27
1-seitig-flügelüberd.	1,06
2-seitig-flügelüberd.	0,89



12360

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Glas VSG Klarglas außen, Satinato innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
1,00 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,35
1-seitig- flügelüberd.	1,16
2-seitig- flügelüberd.	1,00

12380

Tür ähnl. RAL 1013 (Perlweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 1013 (Perlweiß)

Applikation in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Mastercarré weiß innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)




Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,83 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,34
1-seitig-flügelüberd.	1,03
2-seitig-flügelüberd.	0,83




12390

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Nuten auf der Außenseite
Glas VSG Klarglas außen, Satinato innen
Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,93 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,31
1-seitig-flügelüberd.	1,17
2-seitig-flügelüberd.	0,93



12400

Tür ähnl. RAL 7004 (Signalgrau)
Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7004 (Signalgrau)
Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite
Glas VSG Klarglas außen, Float sandgestrahlt innen
Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

Passendes Seitenteil siehe Seite 73





BIS ZU
0,95 W/M^2K
 U_D -WERT



U_D -WERTE	W/m^2K
Glasfalz- füllung	1,31
1-seitig- flügelüberd.	1,18
2-seitig- flügelüberd.	0,95

12420

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Glas VSG Klarglas außen, Masterpoint weiß innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,91 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,28
1-seitig- flügelüberd.	1,14
2-seitig- flügelüberd.	0,91

12490

Tür ähnl. RAL 7043 (Verkehrsgrau B)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7043 (Verkehrsgrau B) und ähnl. RAL 7042 (Verkehrsgrau A)

Glas VSG Klarglas außen, Satinato innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
1,02 W/M^2K
 U_D -WERT



U_D -WERTE	W/m^2K
Glasfalz- füllung	1,31
1-seitig- flügelüberd.	1,22
2-seitig- flügelüberd.	1,02



BIS ZU
1,02 W/M^2K
 U_D -WERT



U_D -WERTE	W/m^2K
Glasfalz- füllung	1,31
1-seitig- flügelüberd.	1,22
2-seitig- flügelüberd.	1,02

12530

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Ornamentrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Mastercarré weiß innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

12540


Tür ähnl. RAL 3012 (Beigerot)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3012 (Beigerot)

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Mastercarré weiß innen


Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,82 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,24
1-seitig- flügelüberd.	1,01
2-seitig- flügelüberd.	0,82

12541

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Chinchilla weiß innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



Passendes Seitenteil siehe Seite 73



BIS ZU
1,02 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,31
1-seitig- flügelüberd.	1,22
2-seitig- flügelüberd.	1,02


12550

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Glas VSG Klarglas außen, Mastercarré weiß innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,76 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,16
1-seitig- flügelüberd.	1,02
2-seitig- flügelüberd.	0,76


12560

Tür ähnl. RAL 3003 (Rubinrot)


Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3003 (Rubinrot)

Applikation in Edelstahloptik auf der Außenseite


Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,74 W/M²K
 U_D-WERT




U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,26
1-seitig-flügelüberd.	1,03
2-seitig-flügelüberd.	0,74

12660

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,74 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,26
1-seitig-flügelüberd.	1,03
2-seitig-flügelüberd.	0,74


12670

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Flachnuten-Design auf der Außenseite

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,74 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,26
1-seitig-flügelüberd.	1,03
2-seitig-flügelüberd.	0,74


12680

Tür ähnl. RAL 7043 (Verkehrsgrau B)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7043 (Verkehrsgrau B)

Nuten in Zierschliffoptik auf der Außenseite

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Stoßgriff SG 403



BIS ZU
1,46 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,46
1-seitig-flügelüberd.	-
2-seitig-flügelüberd.	-



12710

Tür ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

Füllung 3-fach Verglasung

Dekorfeld Kamm-Applikationen in Edelstahloptik

Glas VSG/WSG außen, Motivglas mitte, ESG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)


Standardvariante Ausführung Ganzglasfüllung mit Motiv wie Abgebildet und Tür ähnl. RAL. 9016, inkl. Stoßgriff SG 403



BIS ZU
1,46 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,46
1-seitig-flügelüberd.	-
2-seitig-flügelüberd.	-



12720

Tür ähnl. RAL 7047 (Telegrau 4)

Füllung 3-fach Verglasung

Dekorfeld Bogen-Applikation in Edelstahloptik

Glas VSG/WSG außen, Motivglas mitte, ESG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Ganzglasfüllung mit Motiv wie Abgebildet und Tür ähnl. RAL. 9016, inkl. Stoßgriff SG 403

Passendes Seitenteil siehe Seite 73





BIS ZU
1,46 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,46
1-seitig- flügelüberd.	-
2-seitig- flügelüberd.	-

12740


Tür ähnl. RAL 1013 (Perlweiß)

Füllung 3-fach Verglasung

Dekorfeld Bogen-Applikation in Edelstahloptik

Glas VSG/WVG außen, Motivglas mitte, ESG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)




Standardvariante Ausführung Ganzglasfüllung mit Motiv wie Abgebildet und Tür ähnl. RAL 9016, inkl. Stoßgriff SG 403



BIS ZU
1,46 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,46
1-seitig-flügelüberd.	-
2-seitig-flügelüberd.	-



12760

Tür ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

Füllung 3-fach Verglasung

Dekorfeld Quadrat-Applikationen in Edelstahloptik

Glas VSG/WSG außen, Motivglas mitte, ESG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)


Standardvariante Ausführung Ganzglasfüllung mit Motiv wie Abgebildet und Tür ähnl. RAL. 9016, inkl. Stoßgriff SG 403



BIS ZU
1,46 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,46
1-seitig-flügelüberd.	1,46
2-seitig-flügelüberd.	-



12870

Tür ähnl. RAL 7043 (Verkehrsgrau B)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7043 (Verkehrsgrau B)

Glas ESG Klarglas außen, Mastercarré weiß mitte, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Ganzglasfüllung mit appliziertem Sprossenmotiv und Tür ähnl. RAL. 9016, inkl. Stoßgriff SG 403



BIS ZU
0,83 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,18
1-seitig- flügelüberd.	0,99
2-seitig- flügelüberd.	0,83

12910

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Nuten auf der Außenseite

Applikation in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Klarglas innen (F 68)

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403





BIS ZU
0,84 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,19
1-seitig-flügelüberd.	0,99
2-seitig-flügelüberd.	0,84

12920

Tür ähnl. RAL 3001 (Signalrot)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3001 (Signalrot)

Nuten auf der Außenseite

Applikationen in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Float F 66 sandgestrahlt innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)


Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

Passendes Seitenteil siehe Seite 72





BIS ZU
0,84 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,19
1-seitig-flügelüberd.	0,99
2-seitig-flügelüberd.	0,84

12950


Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Nuten auf der Außenseite

Glas VSG Klarglas außen, Float F 71 sandgestrahlt innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

Passendes Seitenteil siehe Seite 72



BIS ZU
0,76 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,16
1-seitig-flügelüberd.	0,94
2-seitig-flügelüberd.	0,76

12960


Tür ähnl. RAL 7043 (Verkehrsgrau B)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7043 (Verkehrsgrau B)

Nuten auf der Außenseite

Applikation in Edelstahloptik auf der Außenseite

Griff SG 403 (Edelstahl matt)




Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Stoßgriff SG 403

Passendes Seitenteil siehe Seite 73



PASSENDE SEITENTEILE



12170

Türrahmen ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen,
Motivglas Float sand-
gestrahlt mit Klarglas
Streifen innen

S. 50



12280

Türrahmen ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen,
Motivglas Float Y 949
sandgestrahlt mit Klarglas
Streifen innen


S. 52



12920

Türrahmen ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen,
Motivglas 944 sandgestrahlt
mit Klarglas Streifen innen

S. 70



12950

Türrahmen ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen,
Motivglas Parsol grau G 6
sandgestrahlt mit Klarglas
Streifen innen

S. 71



12400

Türrahmen ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen,
Motivglas Float sand-
gestrahlt innen

S. 58



12541

Türrahmen ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen,
Motivglas Float sand-
gestrahlt mit Klarglas Rand
innen

S. 62



12720

Türrahmen ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen,
Motivglas sandgestrahlt mit
Klarglas Streifen innen

S. 66

12960

Türrahmen ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)
Glas VSG Klarglas außen,
Motivglas sandgestrahlt mit
Klarglas Streifen innen

S. 71





KLASSISCH 75

ÜBERSICHT KLASSISCHE TÜREN



32010
S. 78



12020
S. 78



12030
S. 79



12040
S. 80



32050
S. 80



12061
S. 81



12830
S. 88



12840
S. 88



12850
S. 89



32070
S. 82



12090
S. 82



32100
S. 83



32110
S. 84



12140
S. 85



32180
S. 85



12800
S. 86



12810
S. 87



12820
S. 87



BIS ZU
1,40 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,40
1-seitig-flügelüberd.	-
2-seitig-flügelüberd.	-

32010

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Ornamentrahmen beidseitig

Glas Bleimotiv Gotik Y 820 weiß außen, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Kunststoff-Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

KS



BIS ZU
0,95 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,30
1-seitig-flügelüberd.	1,05
2-seitig-flügelüberd.	0,95

12020

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3012 (Beigerot)

Ornamentrahmen in Aluminium oben beidseitig, unten auf der Außenseite ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Glas mattiert mit Motiv D 36 außen, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



Passendes Seitenteil siehe Seite 90



BIS ZU
1,28 W/M^2K
 U_D -WERT
(Aluminiumfüllung)



U_D -WERTE	W/m^2K
Glasfalzfüllung	1,45
1-seitig-flügelüberd.	1,28
2-seitig-flügelüberd.	-

12030


Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Ornamentrahmen auf der Außenseite

Glas Bleimotiv Y 614 außen, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

Passendes Seitenteil siehe Seite 90





BIS ZU
0,94 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,30
1-seitig-flügelüberd.	1,05
2-seitig-flügelüberd.	0,94



12040

Tür ähnl. RAL 7036 (Platingrau)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7036 (Platingrau)

Ornamentrahmen in Aluminium oben beidseitig, unten auf der Außenseite

Glas Chinchilla weiß außen, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

Passendes Seitenteil siehe Seite 91



BIS ZU
1,30 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,30
1-seitig-flügelüberd.	-
2-seitig-flügelüberd.	-



32050

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Ornamentrahmen beidseitig

Glas Chinchilla weiß außen, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Kunststoff-Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

Passendes Seitenteil siehe Seite 91





BIS ZU
1,05 W/M^2K
 U_D -WERT



U_D -WERTE	W/m^2K
Glasfalzfüllung	1,25
1-seitig-flügelüberd.	-
2-seitig-flügelüberd.	-

12061

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Ornamentrahmen beidseitig

Glas Parsol grau G 8 sandgestrahlt außen, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403





BIS ZU
1,39 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,39
1-seitig-flügelüberd.	-
2-seitig-flügelüberd.	-

32070

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Füllung Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Ornamentrahmen beidseitig
Glas Gotik weiß außen, VSG Klarglas innen
Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Kunststoff-Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



Passendes Seitenteil siehe Seite 91



BIS ZU
1,12 W/M²K
U_D-WERT
(Aluminiumfüllung)



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,31
1-seitig-flügelüberd.	1,12
2-seitig-flügelüberd.	-

12090

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 6011 (Resedagrün)
Ornamentrahmen beidseitig ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas Chinchilla weiß außen, VSG Klarglas innen
Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



Passendes Seitenteil siehe Seite 90



BIS ZU
1,41 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,41
1-seitig-flügelüberd.	-
2-seitig-flügelüberd.	-

32100

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Ornamentrahmen beidseitig

Glas Chinchilla weiß außen, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Kunststoff-Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

KS





BIS ZU
1,47 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,47
1-seitig- flügelüberd.	-
2-seitig- flügelüberd.	-

32110

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Ornamentrahmen beidseitig

Glas Chinchilla weiß außen, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Kunststoff-Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403

Passendes Seitenteil siehe Seite 90






BIS ZU
1,05 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,27
1-seitig-flügelüberd.	1,05
2-seitig-flügelüberd.	-

12140

Tür ähnl. RAL 5007 (Brillantblau)
Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 5007 (Brillantblau)
Ornamentrahmen beidseitig
Glas Chinchilla weiß außen, VSG Klarglas innen
Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
1,43 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,43
1-seitig-flügelüberd.	-
2-seitig-flügelüberd.	-

32180

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Füllung Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Ornamentrahmen beidseitig
Applikationen beidseitig
Glas Chinchilla weiß außen, VSG Klarglas innen
Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Tür & Kunststoff-Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



Passendes Seitenteil siehe Seite 91



BIS ZU
1,46 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,46
1-seitig-flügelüberd.	1,46
2-seitig-flügelüberd.	-


12800

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Glas ESG Klarglas außen, Mastercarré weiß mitte, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Ganzglasfüllung mit appliziertem Sprossenmotiv und Tür ähnl. RAL. 9016, inkl. Stoßgriff SG 403



BIS ZU
1,46 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,46
1-seitig-flügelüberd.	1,46
2-seitig-flügelüberd.	-

12810

Tür ähnl. RAL 8025 (Blassbraun)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 8025 (Blassbraun)

Glas ESG Klarglas außen, Mastercarré weiß mitte, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Ganzglasfüllung mit appliziertem Sprossenmotiv und Tür ähnl. RAL. 9016, inkl. Stoßgriff SG 403



BIS ZU
1,46 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,46
1-seitig-flügelüberd.	1,46
2-seitig-flügelüberd.	-

12820

Tür ähnl. RAL 7047 (Telegrau 4)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7047 (Telegrau 4)

Glas ESG Klarglas außen, Mastercarré weiß mitte, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)




Standardvariante Ausführung Ganzglasfüllung mit appliziertem Sprossenmotiv und Tür ähnl. RAL. 9016, inkl. Stoßgriff SG 403



BIS ZU
1,44 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,44
1-seitig-flügelüberd.	1,44
2-seitig-flügelüberd.	-



12830

Tür ähnl. RAL 7000 (Fehgrau)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7000 (Fehgrau)

Glas ESG Klarglas außen, Mastercarré weiß mitte, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Tür & Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz wie abgebildet & Stoßgriff SG 403



BIS ZU
1,46 W/M²K
U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,46
1-seitig-flügelüberd.	1,46
2-seitig-flügelüberd.	-



12840

Tür ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Glas ESG Klarglas außen, Mastercarré weiß mitte, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)

Standardvariante Ausführung Ganzglasfüllung mit appliziertem Sprossenmotiv und Tür ähnl. RAL. 9016, inkl. Stoßgriff SG 403



BIS ZU
1,46 W/M²K
 U_D-WERT



U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz-füllung	1,46
1-seitig-flügelüberd.	1,46
2-seitig-flügelüberd.	-


12850

Tür ähnl. RAL 1013 (Perlweiß)

Füllung 1-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 1013 (Perlweiß)

Glas ESG Klarglas außen, Mastercarré weiß mitte, VSG Klarglas innen

Griff SG 403 (Edelstahl matt)



Standardvariante Ausführung Ganzglasfüllung mit appliziertem Sprossenmotiv und Tür ähnl. RAL. 9016, inkl. Stoßgriff SG 403



PASSENDE SEITENTEILE



12020

Türrahmen ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)
Glas mattiert mit Klarglas
Motiv außen, VSG Klarglas
innen

S. 78



12030

Türrahmen ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)
Glas Bleimotiv Y 614 außen,
VSG Klarglas innen

S. 79



12090

Türrahmen ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)
Ornamentrahmen beidseitig
Glas Chinchilla weiß außen,
VSG Klarglas innen

S. 82



32110

Türrahmen ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)
Ornamentrahmen beidseitig
Glas Chinchilla weiß außen,
VSG Klarglas innen

S. 84



12040

Türrahmen ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)
Glas Chinchilla weiß außen,
VSG Klarglas innen

S. 80



32050

Türrahmen ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)
Glas Chinchilla weiß außen,
VSG Klarglas innen

S. 80



32070

Türrahmen ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)
Ornamentrahmen auf der
Außenseite
Glas Gotik weiß außen, VSG
Klarglas innen

S. 82

32180

Türrahmen ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)
Ornamentrahmen beidseitig
Glas Chinchilla weiß außen,
VSG Klarglas innen

S. 85




STANGENGRIFF


- + Stangengriff mit Schrägkonsole auf Flügelprofil montiert
- + Stangengriff mit geraden Konsolen auf Füllung montiert

+ Weitere Stangengriffe sind in diesen Größen erhältlich:

- 1000 mm = SG 404
- 1200 mm = SG 405
- 1400 mm = SG 406
- 1600 mm = SG 407



AUSSENGRIF



STOSSGRIF



- + B x H: 145 x 380 mm
- + Durchmesser: 30 mm



- + B x H: 195 x 380 mm
- + Durchmesser: 30 mm



STOSSGRIFF

+ Außengriff aus brüniertem Messing




ZAM 15
+ 200 mm

ZAM 22
+ 200 mm

ZAM 29
+ 230 mm

+ Außengriff aus poliertem Messing



ZAM 14
+ 200 mm

ZAM 21
+ 200 mm

ZAM 28
+ 230 mm

SOCKELLEISTE



SOCKELAPPLIKATIONEN IN EDELSTAHL OPTIK

+ Trittschutz
+ Maße nach Bedarf



RAL-FARBEN IN FEINSTRUKTUR, TRENDIG & AKTUELL

GROKE Haustüren werden aufwendig pulverbeschichtet. Nahezu alle RAL-Farben sind möglich. Die Standardfarbe ähnl. RAL 9016 Verkehrsweiß ist grundsätzlich in Seidenglanz mit ca. 70 % - 75 % Glanzgrad erhältlich, Lagerfarben in der Ausführung Feinstruktur mit ca. 30 % Glanzgrad. Unsere aktuellen Trendfarben sehen Sie hier:

Variation in RAL nach Wahl - Feinstruktur, Glanz oder matt (außer „Perlfarben“), Tür und Füllung beidseitig (Außen- & Innenseite) RAL nach Wahl oder Tür und Füllung außen RAL nach Wahl & Innenseite ähnl. RAL 9016 Verkehrsweiß.

WEISSALUMINIUM ähnl. RAL 9006
GRAUALUMINIUM ähnl. RAL 9007
EFFEKTACK DB 703
ANTHRAZITGRAU ähnl. RAL 7016
BRAUN ähnl. RAL 8077
WEINROT ähnl. RAL 3005

(Lagerfarben)

WEITERE RAL FARBBEISPIELE AM MODELL 12540



Tür ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)



Tür ähnl. RAL 1021
(Rapsgegelb)



Tür ähnl. RAL 1037
(Sonnengelb)



Tür ähnl. RAL 3001
(Signalrot)



Tür ähnl. RAL 4006
(Verkehrspurpur)




Tür ähnl. RAL 5012
(Lichtblau)



Tür ähnl. RAL 6034
(Pastelltürkis)



Tür ähnl. RAL 7030
(Steingrau)



GLASARTEN

Wählbare Ornamentgläser (Beispielabbildungen):



Mastercarré weiß



Chinchilla weiß



Masterpoint weiß
Mastershine weiß (ohne Abb.)



Silvit weiß



Float sandgestrahlt



Ornament 504 weiß

HAUSTÜRKONFIGURATOR - PER MAUSKlick ZUR WUNSCHTÜR

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

GROKE eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst foto-realistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

WWW.KREADOOR.DE



SCHRITT 1

Machen Sie ein digitales Foto von Ihrem Hauseingang.



SCHRITT 2

Konfigurieren Sie virtuell im Konfigurator, welche Haustür am besten zu Ihrem Hauseingang passt.



SCHRITT 3

Treffen Sie die beste Wahl in Bezug auf Maße, Optik, Farbe, Glasart, Seitenteile / Oberlicht und Stoßgriff.



SCHRITT 4

Durch eine leichte Fotomontage können Sie Ihre Wunschhaustür nach Maß anschaulich in ihrem Hauseingang darstellen und mit Hilfe einer Referenznummer bei Ihrem **GROKE** Fachhändler bestellen.

ENTRASys FD - ÖFFNET IHRE GROKE-TÜR MIT EINER SANFTEN FINGERBERÜHRUNG

- + zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem für Haustüren
- + Stripe-Sensor der neuesten Generation mit hoher Prozessorleistung bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch
- + einfache Zugangsverwaltung (Einlernen / Löschen)
- + nicht manipulierbares System: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt
- + Speicherung von ca. 50-80 Fingerabdrücken¹⁾, davon können bis zu 9 Fingerabdrücke Administratoren-Rechte erhalten
- + 4 Kanäle ansteuerbar: z.B. Haustür, Beleuchtung, Alarmanlage...
- + verschlüsselte, manipulations- und übertragungssichere Funkverbindung (FM 868,8 MHz, Somloq Rollingcode) zum Türempfänger
- + gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich
- + Einbautiefe Fingerscanner ca. 1600 mm
- + Abmessungen 86 x 47 x 31 mm
- + nur in Verbindung mit einem Secury Automatikschloss mit E-Öffner Funktion



¹⁾abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.

GESAMT- ÜBERSICHT TÜREN



32010
S. 78



12020
S. 78



12030
S. 79



12040
S. 80



32050
S. 80



12061
S. 81




32180
S. 85




32190
S. 21




12200
S. 21



12220
S. 51



12230
S. 51



12240
S. 22




12260
S. 22



12270
S. 23



12280
S. 52



12290
S. 53



32070
S. 82



12090
S. 82



32100
S. 83



32110
S. 84




32120
S. 48



12130
S. 48




12140
S. 85



12150
S. 49



12160
S. 20



12170
S. 50



12300
S. 24



12310
S. 53



12320
S. 54



12330
S. 54



12340
S. 55




12350
S. 56



12360
S. 56



12380
S. 57



12390
S. 58



12400
S. 58



12410
S. 24



12420
S. 59



12440
S. 25



12450
S. 26



12470
S. 27



12480
S. 27



12490
S. 60



12500
S. 28



12510
S. 28



12520
S. 29



12620
S. 33



12630
S. 34



12640
S. 35



12650
S. 35



12660
S. 64



12670
S. 65



12680
S. 65



12690
S. 36



12700
S. 37



12710
S. 66



12530
S. 61



12540
S. 61



12541
S. 62



12550
S. 63



12560
S. 63



12570
S. 30



12580
S. 30



12590
S. 31



12605
S. 32




12610
S. 32



12720
S. 66



12730
S. 37




12740
S. 67



12750
S. 38



12760
S. 68



12770
S. 38



12800
S. 86



12810
S. 87



12820
S. 87



12830
S. 88



12840
S. 88



12850
S. 89



12860
S. 39



12870
S. 68



12900
S. 40




12910
S. 69




12920
S. 70



12930
S. 41



12940
S. 41



12950
S. 71



12960
S. 71

GROKE
TÜREN & TORE
GMBH



Ihr Groke-Fachhändler:

A large empty rectangular box intended for the name of the Groke specialist dealer.

Stand 03/2015. Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.

